

Seguiment de la situació de l'aigua a La Llacuna

6 de Març de 2023

Tot considerant allò que estableix la **Llei 39/2015** sobre procediments administratius amb l'administració pública (termini màxim de resposta 3 mesos) i la **Llei 27/2006** que regula el dret d'accés a la informació mediambiental per tal de garantir l'accés a la informació, la participació pública i l'accés a la justícia en matèria de mediambiental i que considera que la informació mediambiental engloba entre d'altres: allò relatiu a l'estat de l'aire, de l'aigua, de substàncies contaminants, i d'abocaments que puguin afectar el medi ambient (termini màxim de resposta 1 mes)

Sol·licitem

1/ Disposar del **Pla Director de l'aqüífer Carme Capellades** elaborat per la seva Junta d'Usuaris i que segons la reunió que vàrem mantenir el passat 2 de febrer de 2022 havia d'estar enllestit durant l'estiu del mateix any.

2/ Quin **seguiment s'ha fet de les mesures derivades de l'estat d'alerta per sequera** comunicades a la població els mesos de maig i juny del 2022 i grau de compliment.

3/ Quin diagnòstic s'ha fet sobre les **causes locals** de la contaminació d'aigua de boca per Nitrats.

4/ Quines **mesures informatives** actives sobre la contaminació de l'aigua de boca s'han fet i quines estan previstes per a la població fixa i/o estacional.

5/ Quines **responsabilitats** respecte al proveïment d'aigua de boca apta pel consum humà s'especifiquen, segons la normativa vigent, al contracte vigent amb l'empresa Transparenta.

6/ Quin pla d'actuacions i calendari d'execució es vol desenvolupar per a la **mitigació de les fuites** (superiors al 50%) a la xarxa de distribució en baixa de l'aigua de boca.

7/ Quin ha estat el **cost total de les cubes d'aigua potable** aportades a la xarxa de distribució durant el 2022 i el cost assumit -no subvencionat- per part de l'Ajuntament.

8/ Disposar dels estudis fets respecte al **compromís de municipalització** de la gestió de l'aigua i la posició al respecte per part del Govern municipal.

9/ Recordem que està **pendent de resposta** la instància sobre l'ús de glifosats presentada el passat 27 de maig de 2022.

Grup Local d'Acció La Llacuna

Grup de treball

Aigua es Vida

La Llacuna, 6 de març de 2023